

معماری مفهومی موتور شبیه ساز یکپارچه در فرماندهی و کنترل

امیر محترمی^{*}، سامان عرفای^۱

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۲/۰۳/۱۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

چکیده

شبیه سازی سناریوها و فرایندهای فرماندهی و کنترل کاربرد وسیعی در اعتبار سنجی، آموزش، ارزیابی و آمادگی سیستم‌ها و تشکیلات فرماندهی و کنترل نظامی و غیرنظامی دارد. این شبیه سازی در سطوح مختلف تکنیکی، تاکتیکی و راهبردی قابل اجراست. پیاده سازی سامانه‌ای برای پوشش دادن انواع شبیه سازیها در سطوح مختلف و ابعاد متعدد فرماندهی و کنترل بصورت متمرکز توجیه پذیر نیست. سربار حجیم پردازشی، ذخیره سازی و محدودیتهای مشارکت و تعامل طرفین بویژه در بازیهای چند جانبه ضرورت معماریهای توزیع شده را در پیاده سازی این سامانه‌ها ایجاد می‌کند. این مقاله بر اساس یک کار پژوهشی گسترده در حوزه شبیه سازهای فرماندهی و کنترل، بازی جنگ، بازیهای استراتژیک تدوین شده که خروجی آن منجر به پیاده سازی بخشی از زیرساختی یکپارچه برای شبیه سازی توزیع شده فرماندهی و کنترل شده است که در سرتاسر این مقاله با نام مخفف مشکلات (موتور شبیه ساز یکپارچه فرماندهی و کنترل) می‌خوانیم. روش پژوهش در این مقاله مبتنی بر مطالعه الگوها و سبکهای معماري توزیع شده و همچنین ارزیابی بیش از هجده نرم افزار شبیه سازی مرتبط با موضوع و در نهایت پیاده سازی آزمایشگاهی زیر ساخت مشکلات است. نتیجه پژوهش علاوه بر تصویری بر الگوی توزیع شده و برتری معماری HLA در طراحی سامانه بر سایر معماری‌های توزیع شده، معماري مفهومی از عناصر و اجزای این زیرساخت را به دست داده است.

واژگان کلیدی: فرماندهی و کنترل، شبیه ساز، بازی جنگ، یکپارچگی

^۱ نویسنده مسئول، استادیار فناوری اطلاعات، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر Mohtarami@mut.ac.ir

^۲ دکترای مهندسی برق-کنترل، فرماندهی و کنترل، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، S.Orafa@chmail.ir

۱. کلیات

افزایی اپراتورها نیز در یک محیط مجازی و شبیه سازی شده قابل مقایسه با آموزش از طریق سامانه های واقعی نیست. علاوه بر این، مزیت های مهم دیگری چون امکان اجراهای مکرر سناریوهای نظامی در محیط شبیه سازی نسبت به محیط واقعی، فراهم شدن سرعت اجرای بیشتر، جلوگیری از خطرات و صدمات میدانی، امکان طراحی و اجرای سناریوهای متنوع و خاص و موارد دیگری از این دست ضرورت توسعه و بکارگیری سامانه های شبیه سازی را در حوزه های مورد کاربرد روشن می سازد.

در بسیاری مواقع، مدلها و شبیه سازیها را می توان در قالب نرم افزارهایی بازی گونه تعیین نمود. تعابیر بازی جنگ یا به تعبیر ما، بازی فرماندهی و کنترل یکی از این کارکردهاست.

هدف سامانه بازی جنگ یا شبیه سازی فرماندهی و کنترل، ایجاد قابلیت شبیه سازی سناریوهای عملیاتی پیچیده برای ذینفعان مختلفی است که به نوعی با عملیات نظامی ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای مرتبط هستند (Hodický et al., 2022). این ذینفعان طیف وسیعی را در رده های مختلف راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی و رزمی تشکیل می دهند. لذا نیازمندی های تحلیلی متنوعی از خرد تا کلان در این خصوص قابل طرح است.


در حال حاضر موتورهای بازی جنگ متعددی در دنیا وجود دارد. مساله این است که این سامانه ها هر یک بر سطوحی از بازی جنگ یا فرماندهی و کنترل (راهبردی، تاکتیکی، تکنیکی) متتمرکز شده اند و همچنین برای کاربردهای خاصی طراحی شده اند (مثلًا نبرد هوایی، رزم زمینی، دریایی و...).

ما در این پژوهش واژه بازی فرماندهی و کنترل را بکار می بریم، زیرا معنایی اعم از جنگ دارد و در بسیاری از فعالیتهای مدیریتی یا مدیریت بحران واژه فرماندهی و کنترل را می توان اطلاق کرد (Mohtarami, 2019).

در دنیای واقع، فرماندهی و کنترل با واقعیت های زیر مواجه است:

(۱) دایره فرماندهی و کنترل محدود به کاربردهای نظامی نیست و در مدیریت بحران نیز نیازمند فرایندهای فرماندهی و کنترل می باشیم. لذا بستری که قابلیت افروزن عاملها در صحنه های مختلف فرماندهی و کنترل


مدلسازی و شبیه سازی، یکی از شایع ترین روشها در علوم فنی و مهندسی و حتی علوم انسانی و اجتماعی در راستای مقاصد پیش بینی، طراحی، آموزش و تحلیل محسوب می شود. از این رو، موضوع مدلسازی و شبیه سازی به یکی از مباحث کلیدی و کاربردی در حوزه های مختلف علوم و فنون تبدیل شده است. (Xi, et al, 2021) یکی از حوزه هایی که در سالیان اخیر بهره ای زیادی از چنین کاربردهایی برده است، حوزه ای نظامی است. مدلسازی و شبیه سازی در حوزه ای نظامی، از کلان ترین سطوح راهبردی تا جزئی ترین سطوح تاکتیکی و مهندسی را پوشش داده و امکانات فوق العاده ای را در اختیار بهره برداران نظامی قرار می دهد. فرماندهان سطح بالا برای تحلیل راهبردها، دکترین و طرح های کلان نظامی خود، فرماندهان عملیات برای طراحی و سنجش آرایش های جنگی مورد نظر، طراحان و مهندسان برای تست و ارزیابی تجهیزات نظامی در دست طراحی یا در دست ارتقاء و در نهایت اپراتورهای سامانه های نظامی برای کسب مهارت در بکارگیری سامانه ها می توانند از مزایای مدلسازی و شبیه سازی بهره ببرند.



شکل ۱: سطوح مختلف شبیه سازی در موتورهای بازی جنگ

از جمله مزیت های ویژه ای مدلسازی و شبیه سازی، صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها و منابع است. هزینه های تست و ارزیابی میدانی از آزمایش تجهیزات گفته تا رزمایش های گستردگی، با توسعه و بکارگیری سامانه های شبیه سازی کاهش قابل ملاحظه ای پیدا می کند. هزینه های آموزش و مهارت

هسته با تمرکز بر نیازمندی‌های عملکردی انجام شده است. نتایج حاصل از بررسی‌ها و پیاده سازی پایلوت استخراج و در قست



شکل ۲: مراحل و گامهای پژوهش

آخر مقاله تبیین شده است.

۳. مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بازی جنگ ۱ (یا بازی فرماندهی و کنترل) ابزاری است برای تعریف سناریوهای فرماندهی و کنترل شبه واقعی و آزمودن گزینه‌های مختلف پردازش، تصمیم‌گیری و اقدام تحت شرایط اطلاعات ناقص یا غیر واقعی که در نتیجه تعامل یک یا چند کاربر در یک محیط شبیه سازی شده مجازی انجام می‌شود (Schechter, et al. 2021). محیط جنگی شبیه سازی شده انواع مختلفی دارد: حمله یک ناو گروه از شناورهای دریایی به شناورهای متجاوز، عملیات شکست حصر یک منطقه اشغال شده توسط دشمن، عملیات کنترل اغتشاش اشاره مسلح در حمله به پاسگاه مرزی، عملیات بر علیه نیروهای مزدور دشمن در عمق خاک کشورهای همسایه، حملات سایبر الکترونیک، بحران آفرینی فضاهای مجازی و ... همچنین ابزارهای مختلفی برای نمایش این گونه صحنه‌ها وجود دارد: یک نقشه کاغذی، یک میز فرماندهی و کنترل مجازی، یک زمین شنی، یک رایانه رومیزی، تخته سیاه، یک شبکه رایانه ای گسترده و غیره (Schechter, et al. 2021).

مدل سازی بازی فرماندهی و کنترل به معنی توصیف ریاضی یا تفسیر کمی شده کلیه موجودیت‌های صحنه فرماندهی و

(نظمی، بحران‌های طبیعی، محیط زیست و...) را داشته باشد قطعاً کاربردی‌تر و کم هزینه‌تر است.

(۲) در عملیات‌های نظمی و غیر نظمی، صحنه عمل الزاماً محدود به دریا، زمین، فضا و هوانیست و ممکن است ترکیبی از صحنه‌ها در عمل صحنه فرماندهی و کنترل را شکل دهد. لذا وجود یک زیرساخت که از این صحنه‌های ترکیبی پشتیبانی کند، کارا و اثربخش‌تر خواهد بود.

(۳) صحنه واقعی فرماندهی و کنترل، در عمل می‌تواند مدلها و شبیه سازی‌های مختلفی را چه در سطح اجزا و چه در سطح محیط ایجاد نماید. یک زیرساخت توزیع شده می‌تواند از شبیه سازهای موجود در اتصال به یک بستر استفاده کرده و هم سبب کاهش هزینه، زمان و ارتقای کارایی شود.

با توجه به پیش فرضهای فوق، مساله اصلی این پژوهش این است که معماری مبنا برای طراحی یک زیرساخت توزیع شده موتورهای شبیه سازی بازی جنگ و فرماندهی و کنترل چگونه است؟ چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟ چه اجزایی و روابطی را خواهد داشت؟

۴. روش شناسی پژوهش

برای پاسخ به سوالات طرح شده، نخست یک مطالعه فراگیر در زمینه شبیه سازهای فرماندهی و کنترل و بازی جنگ صورت گرفت. به نوعی ادبیات، مفاهیم و پیشینه مطالعه و در ادامه نمونه‌های مطرح و پراستفاده بررسی عملیاتی شد. همچنین انواع معماری‌های نرم افزاری توزیع شده بررسی و مقایسه تطبیقی صورت گرفت.

بر اساس مطالعات تطبیقی صورت گرفته و اهداف طراحی، ویژگی‌های کلیدی معماری مد نظر استخراج شد. همچنین مبتنی بر مطالعه نمونه‌های عملیاتی شبیه سازها، عناصر و اجزای اصلی زیرساخت مدنظر استخراج شد.

بر این اساس، معماری مفهومی طراحی گردید. پیاده سازی این معماری، در گام نخست بصورت ازمایشگاهی و مأذولهای

¹ Wargame

نشانگر نیروهای خودی و تکههای قرمز نشانده‌هی دشمن) را روی یک جدول بازی حرکت می‌دادند (Caffrey, 2019) در قرن نوزدهم، تغییرات واقع‌بینانه‌ی بسیاری به عنوان بخشی از تمرینات نظامی در بسیاری از کشورها بوجود آمد و بازی جنگ یا کریسپیل^۳ (به آلمانی) نامیده شد.

اولین باشگاه غیرنظامی بازی جنگ در قرن نوزدهم در آکسفورد انگلستان آغاز شد. در این مکان و در حدود سال ۱۸۹۸ علاقه‌مندان به نیروی دریایی و تحلیل‌گری به نام فرد جین با مجموعه‌ای از قوانین برای به تصویرکشیدن اقدامات نیروی دریایی و با استفاده از ماكتهای کشتی و یا مینیاتورهایی از آن‌ها گرد هم می‌آمدند. کتابهای بازی‌های کف^۴ در سال ۱۹۱۱ و جنگهای کوچک^۵ که در سال ۱۹۱۳ توسط هربرت جونز ولز متشر شد، جزء اولین تلاش‌ها برای تدوین قوانینی برای جنگ‌های سربازان مینیاتوری بود که در دسترس عموم قرار گرفت (Caffrey, 2019).

در سال ۱۹۴۰ بازی جنگ دریایی فلچر پرات برای اولین بار منتشر شد. این بازی جنگ در نیویورک آغاز شد، اما به مرور زمان در باشگاه دیگر در سراسر ایالات متحده آمریکا نیز شکل گرفت. این بازی جنگ شامل ده‌ها کشتی کوچک چوبی - ساخته شده به مقیاس حدود یک اینچ تا ۵۰ فوت - تمام کف اتاق نشیمن آپارتمان وی را در بر گرفته بود. مانور و نتایج حاصل از نبرد بین کشتی‌ها از طریق یک فرمول پیچیده ریاضی محاسبه شده و مقیاس‌های فاصله از طریق نوارهای اندازه‌گیری مشخص شده بود. با افزایش محبوبیت این بازی جنگ محل آن به یک سالن بزرگ با گنجایش ۶۰ بازیکن در هر طرف منتقل شد.

(Caffrey, 2019)

در دهه ۱۹۵۰ میلادی تولیدکنندگانی شروع به تولید انبوه سربازها و ادوات مینیاتور با پلاستیک‌های آرتی‌وی کردند. در سال ۱۹۵۹ یک بازی جنگ با نام دیپلماسی به صورت تجاری منتشر شد و برخلاف بازی جنگ‌های آن روز، توجه اصلی آن در پویایی اتحاد و خیانت متمرکز شد و در آن برای جلوگیری

کنترل در قالب پارامترها، دینامیک، تعاملات، تغییرات و ... به صورت یکپارچه و در قالب مستندات فنی و کدهای تخصصی است، به طوری که کلیه جنبه‌های تحلیلی مورد نیاز کاربران عملیاتی توسط این روابط قابل استخراج باشد.

منظور از موتور شبیه سازی بازی فرماندهی و کنترل، یک محیط نرم افزاری است که بتواند مدل‌های عناصر صحنه فرماندهی و کنترل را که غالباً و از قبل در قالب مازولهای بسته نرم افزاری یا ریاضی بوجود آمده اند فراخوانی و به یکدیگر متصل کند و بر اساس سناریوی عملیاتی مد نظر کاربران، پارامترهای ورودی - خروجی آن‌ها را در بستر زمان مقداردهی و به روز رسانی نماید (Chen et al. 2023) علاوه بر این، موتور شبیه سازی بر اساس سناریوی تعریف شده، نحوه پردازش‌های نرم افزاری و تعامل کاربران را با یکدیگر در یک بستر شبکه رایانه‌ای منعطف و برنامه‌پذیر مدیریت و پشتیبانی می‌نماید. یک بازی جنگ یک محصول/بازی استراتژی است که به صورت واقعی یا ساختگی با عملیات نظامی از انواع مختلف سروکار دارد؛ همچنین بازی جنگ معمولاً به نام شبیه‌سازی نبرد (جنگ) ۱ نیز خوانده می‌شود. هنگامی که این واژه به صورت حرفة‌ای توسط ارتش برای مطالعه‌ی جنگ‌ها استفاده می‌شود، بازی جنگ ممکن است به مطالعه‌ی نظری یک تمرین نظامی در مقیاس خرد/کلان اطلاق شود (Wade, 2018). اگر چه ممکن است در مورد اینکه آیا یک محصول خاص واجد شرایط به عنوان بازی جنگ وجود دارد یا نه، اما یک اجماع عمومی وجود دارد که بیان می‌کند تمامی بازی جنگ‌ها باستی برخی ویژگی‌ها و یا جنبه‌های رفتاری انسان که به طور مستقیم در جهت هدایت مورد جنگ است را مورد کنکاش بازنمایی قرار دهند.

۱-۳. پیشینه

در سال ۱۷۸۰، جان کریستین هلویگ - طراح بازی جنگ آلمانی - با الهام از شترنج، یک بازی شبیه‌سازی مبارزه ساخت. بر طبق کتاب مکس بوت در خلال سال‌های ۱۸۰۹ تا ۱۸۰۳ استاد ارتش پروس^۶، که در آن افسران قطعات فلزی (با تکه‌های آبی

³ Kriegsspiel

⁴ Floor Games

⁵ Little Wars

⁶

¹ conflict simulations

² Prussian



شکل ۲: نسخه‌ی کامپیوتری بازی جنگ اسکوادلیدر

سه دهه، بازی جنگ‌ها و محصولات استراتژی زیادی به بازار آمده است؛ در طول این سه دهه، صنعت بازی جنگ پیشرفت‌های خوبی در زمینه‌ی تولید محصولات استراتژی و شیوه‌سازی سلاح‌ها و ادوات جنگی داشته است، این پیشرفت تا به آنجا پیش رفته است که شماری از محصولات استراتژی و بازی جنگ‌های تولید شده در سالیان اخیر دچار گذار معنادار در برخی جنبه‌ها شده‌اند و از یک ابزار سرگرمی و گذران وقت تبدیل به یک ابزار آموزش غیررسمی در مباحث نظامی تبدیل گشته‌اند و یک پلتفرم برای آزمایش ایده‌های جدید بوجود آورده‌اند.

جدول ۱: تغییر و تحولات بازی جنگ	
به	از
ابزار آموزش غیررسمی	بازی به عنوان سرگرمی
عناصر واقعی و منطبق با فیزیک دنیای واقعی	عناصر فانتزی و غیرواقعی
رویکرد داده‌ای	رویکرد گرافیکی
پلتفرم برای آزمایش مفاهیم و ایده‌های جدید	ابزار گذراندن اوقات فراغت

از اثرات تصادفی، از تاس استفاده نشد، این بازی جنگ توسط جان اف. کندی (رئیس جمهور وقت آمریکا) و هنری کیسینجر انجام شد و کسینجر گفت که آن بازی جنگ مورد علاقه او بوده است.

در سال ۱۹۶۱ اولین بازی جنگ تخته‌ای^۱ با نام گیتزبرگ توسط آوالون هیل منتشر شد که در آن نبرد گیتزبرگ از جنگ‌های داخلی آمریکا مدل می‌شد. شکل زیر پوستر این بازی را نشان می‌دهد.

دهه ۱۹۷۰ میلادی را می‌توان به عنوان دوران طلایی بازی جنگ‌ها در نظر گرفت (Loban, 2021) در این دهه تعداد زیادی شرکت جدید بوجود آمدند تعداد زیادی بازی جنگ در طول این دهه منتشر کردند، دلیل افزایش تولید بازی جنگ‌ها در این دهه، افزایش تقاضا توسط مردم برای انجام بازی جنگ‌ها بود. بازی جنگ‌های پانزربلیتز^۲ در سال ۱۹۷۰، پانزرلیدر^۳ در سال ۱۹۷۴ و اسکوادلیدر^۴ در سال ۱۹۷۷ جزء بازی جنگ‌های پرطرفدار در دهه ۱۹۷۰ میلادی بودند.

در طول دهه ۱۹۸۰ میلادی، بیشتر بازار بازی جنگ تحت سلطه بازی جنگ‌های بازی نقش (نقش‌آفرینی)^۵ بود؛ پس از آنکه کامپیوترهای شخصی در این دهه متداول شدند، بوسیله کامپیوترها افراد می‌توانستند به سادگی و بدون یادگیری مجموعه قوانین، پاکسازی فضای فیزیکی، پیداکردن و هماهنگی برنامه با رقبا به انجام بازی جنگ‌ها بپردازنند. در طول این دهه تلاش‌هایی تبدیل بازی جنگ‌های فیزیکی موجود به بازی جنگ‌های کامپیوتری شد؛ از جمله در سال ۱۹۸۰ شرکت آوالون هیلز^۶، نسخه‌ی کامپیوتری از بازی جنگ اسکوادلیدر (که در سال ۱۹۷۷ جزء بازی جنگ‌های پرطرفدار بود) ارائه کرد که شکل (۳) نمایی از آن را نشان می‌دهد.

در فریه سال ۱۹۸۰ میلادی، شرکت استراتژیک سیمولیشن^۷، اولین شرکتی بود که یک بازی جنگ با بسته‌بندی حرفة‌ای با نام کامپیوتر بیسمارک^۸ به فروش رساند (Hershkovitz, 2019) از آن زمان تا به امروز و در طول تقریباً

⁵ roleplaying

⁶ Avalon Hill

⁷ Strategic Simulations, Inc.

⁸ Computer Bismarck

¹ board wargame

² PanzerBlitz

³ Panzer Leader

⁴ Squad Leader

کلی ضعف و قوت شان ارزش‌گذاری می‌شوند. در این دسته‌بندی آب و هوای لجستیک (آماد) عوامل قابل توجه هستند و همچنین یک ارتش بزرگ‌ترین واحد تحت کنترل بازیکن در این دسته‌بندی می‌باشد. شاخه‌های دیگر از نیروی نظامی که کمتر یا بیشتر انتزاعی شده‌اند؛ دارای لشکرکشی در محدوده دوره‌ی بازی جنگ هستند.

(۴) بازی جنگ‌های تاکتیکی- در این دسته‌بندی محدوده واحدهای عملیاتی از وسایل نقلیه و جوخه‌های فردی تا دسته و گروهان را شامل می‌شود و توسط نوع‌ها و دامنه‌ی سلاح‌های فردی اندازه‌گیری می‌شود. در این دسته‌بندی یک نیروی انفرادی و گاهی همراه با چند نیروی دیگر شبیه‌سازی می‌شود که معمولاً یک نبرد منفرد یا بخشی از یک عملیات بزرگ را پوشش می‌دهد.

(۵) بازی جنگ‌های جزئی- در این دسته‌بندی، شبیه‌سازی در سطح فرد و گروه‌های کوچک و تجهیزات انفرادی صورت می‌گرد. یک بازی جنگ این‌چنینی از یک درگیری کوچک با مقیاس نفر به نفر تشکیل می‌شود. بازی جنگ‌ها را همچنین می‌توان از نظر ژانرهای بازی به پنج دسته‌ی بازیهای تخته‌ای، فانتزی، مینیاتوری، دریایی، هوایی و سایری نیز تقسیم نمود. بازی جنگ‌های تخته‌ای یک ژانر از بازی جنگ‌ها را شامل می‌شود که یکی از قدیمی‌ترین ژانرهای بازه و باستانی روی یک سطح یا بُرد انجام شود. این بازیها تاکید بر جنگ استراتژی یا تاکتیکی روی یک نقشه دارد؛ بعلاوه در این ژانر تاکید روی دقت تاریخی (یا نزدیک تاریخ) وجود دارد. بازی جنگ‌های فانتزی یک ژانر از بازی جنگ‌ها را شامل می‌شود که شامل صحنه‌های فانتزی و تخیلی بوده و قوانینی را برای عناصری مانند سحر و جادو و موجودات هوشمند غیرانسانی به خدمت می‌گیرد. بازی جنگ‌های مینیاتوری یک ژانر از بازی جنگ‌ها را شامل می‌شود که پیکرهای مینیاتوری، زره مینیاتوری و زمین مدل شده به عنوان اجزای اصلی آن هستند و برای اولین بار در آغاز قرن ۱۹ در پروس اختراع شد. همانند ژانرهای دیگر بازی جنگ، این ژانر نیز می‌تواند به عنوان یک ابزار شبیه‌سازی و به طور کلی درباره مبارزه تاکتیکی در نظر گرفته شود.

در حال حاضر بیش از هزار نوع سامانه بازی و مدل سازی در سطوح و کاربردهای مختلف فرماندهی و کنترل وجود دارد (DeBerry, 2021).

۲-۳. بررسی انواع نرم افزارهای بازی جنگ

انواع نرم افزارهای تولید شده در زمینه بازی جنگ را می‌توان بسته به مقیاس/ واحد عملیاتی و یا ژانر بازی دسته بندی نمود.

بازی جنگ‌ها از نظر مقیاس به پنج دسته‌ی زیر تقسیم می‌شوند:


(۱) بازی جنگ‌ها با استراتژی بسیار بزرگ- به استراتژی نظامی در سطح جهانی و استفاده از تمام منابع یک کشور، با تمرکز بر روی یک جنگ (یا مجموعه‌ای از جنگ‌ها) معمولاً در طی یک دوره‌ی زمانی طولانی گفته می‌شود. در این نوع بازی جنگ‌ها ممکن است واحدهای عملیاتی خودی و دشمن نشان داده نشوند و به جای آن توجه به انجام عملیات در ناحیه‌ای که جنگ در آن در حال انجام است منعطف شود. همچنین در این نوع بازی جنگ‌ها، همه منابع از کشورهای درگیر ممکن است به عنوان بخشی از یک مبارزه طولانی مدت بسیج شوند. این شبیه‌سازی تقریباً همیشه شامل درگیری‌های سیاسی، اقتصادی، و نظامی است. در افراطی ترین بازی جنگ‌ها این دسته‌بندی، بازیکن در نقش تمام دولت - ملت آن کشور است.

(۲) بازی جنگ‌های استراتژیکی- در این نوع بازی جنگ‌ها، واحدهای نظامی معمولاً به اندازه‌ی واحدهای لشکر، سپاه و ارتش وجود دارند که با توجه به درجات نظامی رده‌بندی شده‌اند (Hershkovitz, 2019). در بازی جنگ‌هایی با این مقیاس، توجه اصلی سازندگان روی تولید اقتصادی و دیپلماسی می‌باشد و معمولاً با استفاده از تمام شاخه‌های نظامی (هوایی، دریایی، زمینی) ملت‌های درگیر، تمام جنگ پوشش داده شده و یا مبارزات طولانی را ممکن می‌شود.

(۳) بازی جنگ‌های عملیاتی- در این دسته از بازی جنگ‌ها، واحدهای نظامی در اندازه‌ی گردان هستند و براساس نقاط

هایی تعریف می شوند که به مژوول ها اجازه می دهد تا با مژوول

۱-۳. بررسی انواع چارچوبهای یکپارچه ساز نرم افزاری



شکل ۳: چارچوب، کامپوننت ها و کتابخانه (Edwin, 2014)

های دیگر تعامل داشته باشند. به طور معمول در یک چارچوب کتابخانه مشترک مدل ها در ترکیب با هم عمل می کنند و نمی توانند در حالت مستقل اجرا شود.

نمونه های پیاده سازی شده از این چارچوب را می توان در سیستم مدل سازی و شبیه سازی مشترک⁴ (JMASS) که بر روی مدل سازی اوپونیک هواییما متتمرکز است مشاهده کرد (Meyaer, 2001). یا همچنین می توان از CSF⁵ که در برنامه در مدل سازی موشک تاکتیکی استفاده می شود نام برد.

(۲) معماری خط محصول (PLA) – یک معماری خط تولید شبیه سازی در واقع تولید شبیه سازهای مرتبط را که تا حد امکان، اجزای نرم افزار مشترک را دارند میسر می سازد. این معماری هم شامل کتابخانه قطعات و خودکار (یا نیمه خودکار) و هم شامل ابزاری برای ادغام آنها در محصولات می باشد.

مانند یک چارچوب کتابخانه مشترک، معمولاً هیچ یک از اجزاء یک محصول شبیه سازی مستقل نیست. رابط های داده و کنترل بین اجزا در یک محصول پیش بینی شده از قبل مستند شده است.

نمونه هایی از محصولات شبیه سازی که از این چارچوب در پیاده سازی استفاده کرده اند را می توان به مربی ابزار دقیق پرواز⁶، شبیه ساز اثرات سلاح بر ساختمان ها و سازه ها⁷، شبیه ساز آموزشی زنده سیستم های ابزار دقیق، اشاره کرد..

برای توسعه یک موتور یکپارچه ساز شبیه سازهای فرماندهی و کنترل، لازم است تا از منظر نرم افزاری زیرساخت مناسبی را در نظر گرفت یا به عبارتی چارچوب نرم افزاری را برگزید. یک چارچوب نرم افزاری¹ عبارتست از معماری یا زیرساختی که ایجاد یکپارچگی و تعامل اجزای آن نرم افرا را میسر می سازد (Edwin, 2014). انواع تخصصی چارچوب های نرم افزاری آنهایی هستند که به طور خاص برای پشتیبانی از ادغام مدل ها² یا سایر اجزای یک سیستم شبیه سازی در نظر گرفته شده اند. چنین چارچوب هایی برای ساده سازی فرآیند مونتاژ یک مدل پیچیده یا سیستم شبیه سازی از مدل های ساده تر و همچنین تسهیل استفاده مجدد از مدل های مؤلفه در نظر گرفته شده اند. چندین نوع مختلف از چارچوب های نرم افزاری برای ترکیب مدل طراحی و پیاده سازی شده است. این انواع شامل کتابخانه مشترک، معماری خط محصول، پروتکل قابلیت همکاری، مدل شی، محیط رسمی و یکپارچه است.

مکانیزم های پیاده سازی یک چارچوب می تواند متعدد باشد از جمله قواعد، پروتکلهای، استانداردها، ساختارهای زبان برنامه نویسی (سلسله مراتب انواع و کلاسها)، تعاریف و پیاده سازی های رابط ها (بطور مثال API ها)، مترجمها و مبدل های داده، و ابزارهای انتقال داده. این مکانیزم های مختلف را می توان برای توسعه یک چارچوب با یکدیگر بکار گرفت.

در ادامه شش دسته از چارچوبهای نرم افزاری ادغام مدل معرفی می شوند که در معماری موتور یکپارچه ساز شبیه سازهای فرماندهی و کنترل (مشکلات) استفاده می شود.

(۱) کتابخانه مشترک³ – یک چارچوب شبیه سازی کتابخانه مشترک بر اساس مجموعه یا مجموعه ای از مژوول های نرم افزار است که از طریق آنها اجزا قابل ترکیب یا استفاده مجدد هستند. بدین منظور یک رابط استاندارد یا مجموعه ای از واسطه

5

⁶ Product Line Architecture

⁷ flight instrumentation trainer

⁸ physics-based model of weapons effects on

¹ software framework

² Model Composition

³ Common Library

⁴ Joint Modeling and Simulation System (JMASS)

نمونه های پیاده سازی شده از این معماری را می توان در محصولاتی چون VisualComposer که بر روی مدل سازی الکترونیکی متتمرکز شده مشاهده کرد.

۴. تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱. ویژگی های مورد انتظار از سامانه مشکات
سطح مختلف بازی فرماندهی و کنترل ارتباط میان اهداف راهبردی و عملیات نظامی را توصیف می کنند. گرچه هیچ محدودیت و مرز مطلقی بین سطوح بازی فرماندهی و کنترل وجود ندارد، اما به چهار سطح راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی و رزمی تقسیم می شوند. درک ارتباط درونی این چهار سطح با یکدیگر، فرمانده را در تجسم جریان منطقی عملیات، تخصیص منابع و واگذاری وظایف یاری می کند.

۴-۲. پوشش دهنده سطوح مختلف فرماندهی و کنترل سطح راهبردی- سطح راهبردی، سطحی است که در آن، اهداف امنیت ملی تعیین و رهبری می شوند و منابع ملی برای حصول به این اهداف ایجاد و به کار گرفته می شوند. راهبرد، هنر و علم ایجاد و به کارگیری نیروهای مسلح و سایر ادوات قدرت ملی در یک طریق هماهنگ برای تأمین اهداف ملی یا چند ملیتی است. فرماندهان سطح راهبردی، تدبیر و سیاست های عالی نظام را به اهداف نظامی راهبردی ملی تفسیر می نمایند. اهداف نظامی راهبردی، طرح ریزی صحنه نبرد راهبردی را تسهیل و مبنای هر نوع عملیات نظامی قرار می گیرند.

سطح عملیاتی- سطح عملیاتی فرماندهی و کنترل، سطحی است که در آن لشکرکشی ها و عملیات عمدۀ هدایت شده و تداوم می بینند تا اهداف راهبردی در صحنه ها یا مناطق عملیات تأمین شود. این سطح، به کارگیری تاکتیکی نیروها را به اهداف راهبردی مرتبط می سازد. تمرکز این سطح بر هنر عملیاتی است، یعنی استفاده از نیروهای نظامی برای دستیابی به اهداف راهبردی

(۳) پروتکل تعامل پذیری^۱- یک چارچوب شبیه سازی پروتکل تعامل پذیر، مبتنی بر تبادل سرویس ها یا داده های شبیه سازی در زمان اجرا^۲ است. که این امر معمولاً از طریق پروتکلهای توزیع شده ای مانند مانند ALSP، DIS، HLA، یا TENA صورت می گیرد. در این نوع چارچوب، سیستم های شبیه سازی متشکل از مدل ها یا امکانات پشتیبانی هستند که هریک بصورت یک فرایند یا برنامه مستقل اجرایی بصورت توزیع شده و در چندین پلت فرم محاسباتی قابل اجرا بوده و در شبکه ای که شبیه سازی اجرا می شود با هم تبادل داده / سرویس دارند. یکی از معروف ترین این پروتکلهای می توان به HLA اشاره کرد که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

محصولات شبیه سازی چون رزم شبیه سازی بیمار تروما^۳، شبیه ساز آموزشی رزم تاکتیکی نزدیک^۴ از این چارچوب معماری برای توسعه خود بهره گرفته اند.

(۴) مدل شی^۵- یک چارچوب شبیه سازی مدل شی مبتنی بر یک استاندارد برای مشخصات قطعات نرم افزاری است؛ البته استاندارد برای تعیین مشخصات است نه پیاده سازی جزء. مثال پیاده سازی شده اولیه این چارچوب را می توان در استاندارد مدل شی پایه^۶ (BOM) مشاهده کرد.

(۵) فرمالها^۷- یک چارچوب شبیه سازی فرمال، به یک نماد ریاضی رسمی برای تعریف اجزا (ممولاً مدل ها)، ادغام مدل ها و رابط ها بین آنها متکی است. نمونه هایی از کاربرد چارچوب های شبیه سازی فرمال می توان به شامل DEVS^۸ اشاره کرد.

(۶) محیط یکپارچه سازی^۹- یک چارچوب شبیه سازی محیط یکپارچه، یک محیط توسعه و اجرای نرم افزار است که برای اتصال اجزای نرم افزاری که بدون قصد یکپارچه سازی، از قبل نوشته شده اند بکار می آید. این اجزا ممکن است مدل های اجرایی یا فایل های داده ای باشند که به زبان های یا ابزارهای مختلف مانند C++ و یا Exell نوشته شده اند.

buildings and structures

¹ Interoperability Protocol

² Run- Time

³ Combat Trauma Patient Simulation (CTPS)

⁴ Close Combat Tactical Trainer (CCTT)

⁵ Object Model.

⁶ Base Object Model (BOM)

⁷ Formal

⁸ Discrete Event System Specification (DEVS)

⁹ Integrative Environment.

مستقیم و غیرمستقیم را به کار می‌برند. وقتی نیروهای زمینی در معرض رزم نزدیک قرار می‌گیرند، از اغلب همتایان خود جدا شوند. نیروهای زمینی تا تکمیل اهداف عملیات به رزم خود ادامه می‌دهند. به همین دلیل، آنها به گونه‌ای سازماندهی می‌شوند تا تلفات را با پشتیانی خدمات رزمی تحمل کنند و به گونه‌ای

از طریق طراحی، سازماندهی، تلفیق، و هدایت عملیاتی صحنه نبرد، لشکرکشی‌ها و عملیات عمدۀ.

لشکرکشی عبارت است از یک سلسله عملیات نظامی مرتبط با هم، به منظور حصول به یک هدف راهبردی یا عملیاتی در زمان و مکان معین. عملیات عمدۀ عبارت است از یک سلسله اقدامات تاکتیکی (نبردها، درگیری‌ها و تهاجم‌ها) که توسط یگان‌های رزمی مختلف یک یا چند نیرو، در زمان و مکان هماهنگ شده، برای حصول به اهداف عملیاتی و گاهی راهبردی در یک منطقه عملیاتی هدایت می‌گردد. این عملیات به طور همزمان یا متوالی در قالب یک طرح مشترک هدایت شده و به وسیله یک فرمانده واحد کنترل می‌شود.

هنر عملیاتی مشخص می‌کند که نیروهای عمدۀ خودی، برای تاثیر گذاری روی نیروهای دشمن پیش از رزم چه وقت و کجا و به چه منظور، به کار گرفته شوند. این هنر عملیاتی، نحوه‌ی به کار گیری نیروها، ماموریت آنها در سناریوهای عملیاتی، سلسله مراتب فرماندهی و فرایندهای آن را برای دستیابی به اهداف عملیاتی و راهبردی هدایت می‌نماید.

هنر عملیاتی مستلزم پاسخ فرماندهان به پرسش‌های زیر است:


- چه شرایط نظامی (یا سیاسی و اجتماعی) در منطقه عملیات باید ایجاد شود تا اهداف راهبردی به دست آیند؟ (اهداف)

- چه توالی عملیاتی برای ایجاد این شرایط بیشترین احتمال را دارد؟ (روش‌ها)
- منابع چگونه باید تامین گردند تا این توالی عملیات انجام شوند؟ (ابزارها)

- ارزش‌ها و خطرات احتمالی انجام این توالی عملیات چقدر می‌باشد؟ (ریسک‌ها و مخاطرات)

سطح تاکتیکی- تاکتیک به معنای به کار گیری نیروها در رزم است. تاکتیک شامل آرایش منظم و مانور یگان‌ها نسبت به یکدیگر، زمین و دشمن برای تبدیل توان رزمی بالقوه به نبردها و درگیری‌های پیروزمندانه است.

تاکتیک همچنین قلمروی رزم نزدیک است، جایی که نیروهای خودی در تماس بی‌واسطه با دشمن بوده و برای شکست و انهدام نیروهای دشمن و تصرف یا بازپس‌گیری زمین آتش‌های



شکل ۳: سطوح مختلف شبیه سازی در موتورهای بازی جنگ

آموخته می‌بینند تا در شرایط عدم قطعیت بتوانند عمل کنند.

سطح رزمی- رزم به معنای رویارویی یک عامل از جبهه خودی با عاملی از جبهه دشمن است. شیلیک یک تانک به سمت یک مقر دفاعی، شیلیک یک موشک علیه یک هوایی‌ای جنگی، حمله انتحاری یک قایق تندرو به یک شناور سنگین، نبرد تن به تن دو سرباز و ... نمونه‌هایی از درگیری‌های یک به یک هستند. ترکیبی از چند سناریوی درگیری مرتبط با یکدیگر نبرد را تا سطح تاکتیکی ارتقاء می‌دهد. لذا سطح درگیری پایه‌ای ترین سطح نبرد است و اعتبار نتایج تحلیلی سطوح بالاتر به صحت مدل‌ها و تحلیل‌ها در این سطح نیازمند است.

۴-۱-۱. پوشش دهی محیط‌های مختلف فرماندهی و کنترل

عرصه دریایی- در این محیط عناصر مختلفی همچون انواع شناورها، زیر دریایی، اژدر، شرایط محیطی دریا، انواع پرنده‌ها نظیر بالگرد، هوایی‌ما، موشک کروز، انواع حسگرهای نظیر رادارهای سطحی، هوایی، هواشناسی، عمق‌یاب، دوربین، مراکز

مشترک به مراتب بیشتر از عملیات های تخصصی است و اتخاذ مدیریت واحد روی کلیه عناصر صحنه رزم دشوار است. مشکلات مختلفی از جمله اهداف عملیاتی متعدد و غیر هم جهت، استقلال فرماندهی در برخی نیروهای عملیاتی، بی نظمی و عدم هماهنگی میان ارکان مختلف عملیات به ویژه در ابتدای جنگ، عدم وجود تصویر عملیاتی مشترک برای عناصر دخیل در صحنه رزم، خلا ها و فریب های اطلاعاتی و ... در عملیات مشترک وجود دارند و لزوم تمرین و تحلیل های نرم افزاری را پیش از رویارویی واقعی با دشمن در صحنه رزم موجب می سازد.

۴-۳. انتخاب سبک معماری نرم افزار
توزیع شدگی، سبکی از معماری نرم افزار است که برای مواجهه با سیستم های پیچیده و با توان پردازشی بالا و مدیریت منابع گزینه اصلی محسوب می شوند. در پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه توزیع شدگی، روش‌های مختلفی ایجاد شده است. طراحی مازولار(Borshchev,2002) متوازن سازی بار(2018) (Bouanan, et al, 2018) انتقال میان بسترهای مختلف، توزیع شدگی دادگان (IEEE, 2010) (Boukerche et al, 2001) توزیع شدگی فرایند(Boukerche et al, 2001) بخشی از این روش‌های مختلف هستند.

با افزایش پیچیدگی سیستمها اهمیت و نقش شبیه سازی توزیع شده آشکار می شود. در این سبک معماری، یک شبیه سازی به چندین زیر شبیه سازی (یا مدل) تقسیم می شود. هر شبیه سازی مستقل بر روی یک کامپیوتر متفاوت که احتمالاً از نظر جغرافیایی از سایرین توزیع شده است، اجرا می شود. از یک دیدگاه کلی، یک مسئله پیچیده به زیر مسائل ساده تر مدولار تقسیم می شود، اما با این تقسیم بندی مسائل مربوط به تعامل پذیری^۱ نیز مطرح می شود.

مدلسازی و شبیه سازی سیستم های پیچیده مستلزم در نظر گرفتن همزمان چندین نکته است. رفتار سیستم باید در سطوح و مقیاس های مختلف در نظر گرفته شود. علاوه بر این، مطالعه این سیستم ها شامل مهارت هایی در زمینه های مختلف علمی

فرماندهی دریایی، هوایی یا ساحلی، مناطق جغرافیایی، جزایر، ارتباطات بی‌سیم، ارتباطات هوایی، انواع تسليحات دریایی نظیر توپخانه روی عرش، توپخانه ساحلی، موشک انداز، پدافند دریا پایه و ... وجود دارد.

عرصه پدافند هوایی- در این محیط عناصر مختلفی همچون انواع تسليحات موشکی پدافند زمین پایه، انواع پرنده ها نظیر بالگرد، هوایپیما، انواع موشک ها نظیر کروز، بالستیک، حسگرهای حسگرهای نظیر رادارهای جستجو، ردگیر، شناسایی، حسگرهای مادون قرمز و تصویری، مراکز فرماندهی ثابت و متحرک، شرایط محیطی و مناطق جغرافیایی، انواع ارتباطات سیمی و بی‌سیم و وجود دارد.


زمینی- در این محیط عناصر مختلفی همچون انواع سلاح انفرادی، تیربار، خمپاره انداز، راکت انداز، توپخانه و ...، انواع خودروهای زرهی نظیر تانک، نفربر، اورژانس، پشتیبانی و ...، انواع مهمات نظیر گلوله، خمپاره، نارنجک، منور، دودزا، شیمیایی و ...، انواع پرنده ها نظیر بالگرد، هوایپیما و پهپاد، انواع موشک ها نظیر ضد زره، کروز و ...، انواع حسگرهای نظیر رادارهای مراقبت محلی، دوربین های مادون قرمز و تصویری، پست های دیده بانی و شناسایی، مراکز فرماندهی ثابت و متحرک، شرایط محیطی و عوارض جغرافیایی متنوع، انواع ارتباطات سیمی و بی‌سیم و ... وجود دارد.

هوایی- در این محیط انواع پرنده ها نظیر ماهواره، بالگرد، هوایپیما و پهپاد، انواع موشک ها نظیر کروز، پدافند هوایی، انواع حسگرهای نظیر رادارهای ردگیر و کنترل آتش، ایستگاه های فرماندهی و کنترل زمینی و هوایی، شرایط جوی و عوارض جغرافیایی، مناطق آسیب پذیر زمینی، باندهای فرود و برخاست، انواع ارتباطات بی‌سیم و فرایندهای مختلف تعقیب و گریز، درگیری هوایی، ایمنی پرواز، استاندارهای غیرنظمی و ... وجود دارد.

مشترک- در این محیط کلیه عناصر ذکر شده در چهار بخش گذشته به همراه لایه های مختلف فرماندهی و مراکز متعدد اقدام وجود دارند که بسته به سناریوی عملیاتی برخی از آن ها در فرایند درگیری و عملیات شرکت می نمایند. پیچیدگی عملیات

¹ - interoperability

کنند **HLA** یک استاندارد (IEEE 1516) برای سیستم های شبیه سازی کامپیوتری توزیع شده است (IEEE, 2010). در استاندارد **HLA** یک شبیه سازی توزیع شده فدراسیون نامیده می شود (شکل ۴ را ببینید). یک فدراسیون^۱ از چندین موجودیت شبیه سازی **HLA** به نام فدریت^۲ تشکیل شده است که می توانند با استفاده از زیرساخت زمان اجرا (RTI3) با یکدیگر تعامل داشته باشند. زیرساخت زمان اجرا ستون فقرات معماری **HLA** است و مجموعه ای از خدمات را برای مدیریت ارتباطات و تبادل داده بین فدراسیون ها ارائه می دهد. در این کار، ما استاندارد **HLA** را برای شبیه سازی سیستم خود در یک محیط توزیع شده اتخاذ کردیم.



شکل ۴: نمودار **HLA**

۴-۲-۴ معماری سطح بالا (**HLA**)

شبیه سازی توزیع شده یکی از مفیدترین رویکردها برای استفاده مجدد و اجرای برنامه های مختلف با هم است. در واقع، یک شبیه سازی توزیع شده از چندین مؤلفه (مریبوط به یک یا چند عملکرده) تشکیل شده است که بطور همزمان توسط پردازنده های مختلف اجرا می شوند. همه این مؤلفه ها بخشی از یک اجرای واحد هستند که می توانند در رایانه ها / سرورهای مختلف قرار گیرند، از این رو این سیستم «توزیع شده» نامیده می شود. این مفهوم جایگایی مکانی عملکردها، توزیع بارها را بر روی ماشین های مختلف ممکن می سازد و بازده یک برنامه را افزایش می دهد.

یکی از مزایای شبیه سازی توزیع شده حل مشکلات تعامل پذیری است. این مسئله زمانی ظاهر می شود که چندین سیستم

و فنی است. چالش بعدی این است که این حوزه های ناهمگن را با هم تطبیق دهیم، و مدل ها و ابزارهای هر حوزه (یا زیرسیستم ها) را در چارچوب های فرآیند شبیه سازی ادغام کنیم. تیمهای مختلف تحقیقاتی و صنعتی شبیه سازهای حوزه کاری خود را توسعه می دهند. در معماری مورد نظر ما، هر یک از این شبیه سازی های مستقل می توانند بخشی از معماری مشکلات باشد. یکی از آخرین مراحل برای توسعه این سیستم هماهنگ سازی همه این شبیه سازی ها برای به دست آوردن یک شبیه سازی سراسری است. هر یک از این شبیه سازی ها از فناوری های مختلفی استفاده کرده و داده های ناهمگن با یقیه سیستم را تولید می کنند. در نتیجه ادغام آنها در یک سیستم، بسیار پیچیده خواهد بود. در پاسخ به این مشکلات، از استاندارد معماری سطح بالا (**HLA**) استفاده می شود (Chen, 2008) علاوه بر این، همواره نیاز به قابلیت استفاده مجدد مدل ها و شبیه سازی ها وجود دارد. **HLA** یکی از پرکاربردترین معماری های استاندارد نرم افزار برای شبیه سازی توزیع شده است.

۴-۲-۵ تعامل پذیری در مدل سازی و شبیه سازی

شبیه سازی توزیع شده به معنای مدل سازی و شبیه سازی زیرسیستم های مختلف یک سیستم به رو شی توزیع شده است. در واقع، حوزه های مختلف تخصصی ممکن است ابزار شبیه سازی متفاوتی داشته باشند که به زبان های مختلف مدل سازی و پیاده سازی شده اند. علاوه بر این، برخی از این ابزارها باید فقط بر روی برخی سخت افزارهای خاص در دسترس باشند. در این معماری فرآیندهای قابلیت همکاری برای همگام سازی این ابزارهای ناهمگن و مدیریت مبادرات داده ها بین آنها مورد نیاز است.

شبیه سازی توزیع شده، رو شی برای مدل سازی سیستم های پویا، ناهمگن و توزیع شده از لحاظ مکانی هستند. در این فناوری سرعت بخشیدن به شبیه سازی سیستم های بزرگ و پیچیده یک هدف بسیار مهم است. همچنین به عنوان یک فناوری استراتژیک برای پیوند دادن اجزای شبیه سازی از انواع مختلف عمل می

³ - Run-Time Infrastructure

¹ - federation

² - Federate


۴-۴. عناصر و معماری سامانه مشکات

الگوی معماری انتخاب شده برای طراحی موتور یکپارچه ساز شبیه سازهای فرماندهی و کنترل، معماری **HLA** می باشد. مزایا و دلایلی که ما به سمت انتخاب این الگو سوق داد در قسمت (**Magoua, et al. 2022; chen et al, 2008**)

بر اساس معماری توزیع شده و چارچوب نرم افزاری مزبور، یک معماری لایه ای برای این سامانه شبیه ساز طراحی گردید. مولفه های تشکیل دهنده سامانه مشکات به شرح جدول (۲) می باشند.

شكل (۵) نمای معماری مفهومی سامانه را شامل لایه ها و زیرسیستم ها نشان می دهد.

در خصوص مولفه مخزن مدلها باید در نظر داشت که، سیستمهای واقعی نیز بصورت سیستم در حلقه می توانند عنوان



شكل ۵: معماری مفهومی موتور یکپارچه ساز شبیه سازی فرماندهی و کنترل(مشکات)

فردریت در این سیستم بکار گیری شوند. البته سیستم مورد نظر باید قابلیت اتصال به **HLA** را داشته باشد. مثلا یک مرکز فرماندهی و کنترل می تواند به عنوان یک فدریت مستقل به این شبیه سازی متصل شود. همچنین هر یک از این فدریت ها می توانند توسط یک انسان یا یک تیم هدایت و کنترل شوند. مثلا مدل هواپیما در هنگام اجرا می توانند توسط یک خلبان کنترل و هدایت شود. همچنین امکان بکار گیری یک الگوریتم هوش مصنوعی در هر یک از فدریت ها وجود دارد.

بسیار متفاوت (از نظر ساختار داخلی، قالب داده های مبادله شده یا داده های معنایی) باید با هم ارتباط برقرار کنند. اگر تعاملات در سطح داده، سطح سرویس یا سطح فرآیند باشد، مسئله تعامل پذیری باید در نظر گرفته شود (**Magoua, et al. 2022**). در شبیه سازی های توزیع شده، مولفه ها مدولار هستند. آنها می توانند یک معماری ناهمگن داشته باشند و انواع مختلفی از پیام های ساختاریافته را مبادله کنند. این امکان حل مشکلات قابلیت همکاری را فراهم می کند.

HLA چارچوبی را تعریف می کند که امکان ایجاد اجرای سراسری را فراهم می کند. این چارچوب نحوه ایجاد یک شبیه سازی «سراسری» را تعریف می کند که از چندین مولفه شبیه سازی توزیع شده ساخته شده است. فدریت ها می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این چارچوب در اصل توسعه دفتر مدلسازی و شبیه سازی دفاعی (**DMSO**) وزارت دفاع ایالات متحده (**DoD**) برای تسهیل مونتاژ شبیه سازی های مستقل با معماری متفاوت ایجاد شد. هدف اولیه استفاده مجدد و قابلیت همکاری برنامه های نظامی، شبیه سازی ها و حسگرهای بود. این استاندارد برای حل مشکلات قابلیت همکاری و قابلیت استفاده مجدد طراحی شده است. یکی دیگر از جنبه های جالب این چارچوب، جنبه همگام سازی است. این جنبه امکان مدیریت قابلیت همکاری بصورت پویا را از طریق تبادل پیام بین شبیه سازیها بوجود می آورد. در این مورد باید اطمینان حاصل شود که پیام ها در زمان مناسب و به ترتیب مناسب ارسال می شوند و محدودیت های علی را نقض نمی کنند.

یک فدریت کلاسیک **HLA** از یک مدل شبیه سازی و یک مولفه **RTI** محلی (**LRC**) تشکیل شده است. مدل شبیه سازی یک نمایش فیزیکی، ریاضی یا منطقی از فرآیندها و سیستم ها است. این موجودیت ها می توانند از طریق یک زیرساخت زمان اجرا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این زیرساخت زمان اجرا است که فدراسیون را مدیریت می کند، به فدراسیون ها اجازه برقراری ارتباط یا عدم ارتباط را می دهد و خدمات مختلفی مانند مدیریت زمان، فایل یا تبادل داده و غیره را ارائه می کند. فایل **FOM** یک فایل **XML** است که تعاملات/ارتباطات بین فدراسیون ها را توضیح می دهد.

جدول ۲: عناصر موتور یکپارچه ساز شبیه سازهای فرماندهی و کنترل

ردیف	مؤلفه	شرح	مژولهای اصلی
۱	مؤلفه های نمایشی	در این دسته کلیه عناصر مربوط به نمایش و رابط کاربری قرار دارد. البته هر یک از مولفه های نمایشی نیز می توانند بصورت فدریت های مجزا شبیه سازی شوند. ولی اجرای این فدریت ها تاثیری در اجرای شبیه سازی ندارد و فقط جنبه نمایشی دارد.	۱- تصویرگر دو بعدی ۲- تصویرگر سه بعدی ۳- نمایشگر لاغ ۴- موتور رابط کاربری ۵- تصویرگر جی.آی.اس
۲	مؤلفه های مدیریت سیستم	در این دسته کلیه مژولهای مربوط به مدیریت سیستم قرار دارند. قابل توجه اینکه بسیاری از عملکردهای مدیریتی شبیه سازی توزیع شده توسط HLA مدیریت می شود. از جمله مسائلی که توسط HLA مدیریت می شوند می توان به مدیریت فراسیون، مدیریت اشیاء، مدیریت زمان و مدیریت توزیع داده ها اشاره کرد. ولی برخی از عملکردهای مدیریتی در HLA دیده نشده است. این عملکردها بسته به کاربرد و شبیه سازی مورد نظر بصورت فدریت های جداگانه و با بصورت مژولهای نرم افزاری در کنار زیرساخت زمان اجرا پیاده سازی می شوند.	۱- ستاریوپرداز ۲- مدیریت کاربران ۳- تنظیم گر سیستم ۴- مدیریت لاغ ۵- مدیریت ترافیک
۳	مؤلفه های پردازشی	در این دسته کلیه پردازشها مربوط به برنامه کاربردی شبیه ساز مدیریت می شود.	۱- مدیریت پویایی عناصر ۲- مدیریت زمان ۳- مدیریت صوت ۴- مدیریت آب و هوا ۵- مدیریت بار پردازشی ۶- ایجادگر هوش مصنوعی
۴	مؤلفه های مخزن مدل ها	در این دسته مولفه های مربوط به ساختار داده ها، ذخیره سازی آنها و قواعد بازی مدیریت و نگهداری می شود. در این دسته کلیه عناصر مربوط به کاربرد مورد نظر مدلسازی و شبیه سازی شده اند. در واقع فدریت های اصلی شبیه سازی توزیع شده مربوط به کاربرد مورد نظر در این دسته قرار دارند. و اجرای این مدلها شبیه سازی کاربردی مورد نظر را بوجود می آورد. بعنوان مثال در صورتی که کاربرد مورد نظر شبیه سازی یک صحنه نبرد باشد، مولفه های مخزن می توانند شامل موارد ۱ تا ۵ باشد. در صورتی که کاربرد مورد نظر شبیه سازی بعنوان مثال یک بحران طبیعی مانند زلزله مورد نظر باشد، مولفه های مدل می توانند موارد ۶ تا ۸ باشند. البته برخی از فدریت های کاربردی می توانند مستقل از کاربرد باشند و در کاربردهای مختلف قابل استفاده باشند. بعنوان مثال مولفه های ۹ و ۱۰ را می توان نام برد.	۱- مدل تانک ۲- مدل هوایپیمای جنگنده ۳- مدل یک سیستم سلاح ۴- مدل های سنسورهای مختلف ۵- مدل یک مرکز فرماندهی و کنترل ۶- مدل واحدهای مختلف امدادی ۷- مدل مرکز کنترل بحران ۸- مدل های سنسورها ۹- خدمات شبیه ساز آب و هوا ۱۰- خدمات شبیه ساز صوت مخزن نمایه ها پایگاه قواعد
۵	مؤلفه درگاه سرویس	در این بخش، ارتباطات سامانه با سایر شبیه سازها در قالب سرویسهای شبیه سازی برقرار و تبادل سرویس تحت پروتکل REST, SOAP, WSDL و پروتکلهای مشابه صورت می گیرد.	۱- کتابخانه سرویس ۲- مدیریت سرویس ۳- معادل ساز بار

۵. یافته‌ها و نتیجه گیری

- پشتیبانی از بازی هایی که مناطق وسیع جغرافیایی و کاربردی را پوشش می دهند.
- استفاده آسانتر از بازیکنان انسانی به عنوان بخشی از تمرینات تحلیلی برای مطالعات اثربخشی سیستم سلاح یا هنر عملیاتی،
- بازی های پر تکرارتر و همچنین پیچیده تر،
- بهبود استفاده از منابع مختلف مانند مدل ها، پایگاه های داده و رایانه ها،
- ارتقای مبادله مدل ها در بین توسعه دهنگان و کاربران
- پشتیبانی از فرآیند ساخت مدل

البته پیاده سازی سامانه مذبور (که تا حدی در سطح آزمایشگاهی انجام شده است) در عمل و بکارگیری آن مستلزم الزامات فنی عدیده ای است. بطور مثال، چنین معماری نسبت به سامانه های متتمرکز، نیازمند تسهیلات ارتباطی توزیع شده با پهنهای باند بسیار بیشتری است. نرم افزار پایگاه داده مورد استفاده باید از مدل پایگاه های داده توزیع شده و پردازش توزیع شده پشتیبانی نماید. تست و تحويل سامانه مستلزم استفاده از تکنیک های مهندسی امن نرم افزار برای اطمینان از صحت مدل و قابلیت نگهداری در یک محیط توزیع شده است.

از الزامات حیاتی دیگر، استاندارد سازی برای ارتقای قابلیت همکاری در حوزه های پروتکل های ارتباطی، فرمت داده ها، رابط های مدلها است.

بر اساس مطالعات و پژوهش صورتگرفته، مهمترین ویژگیهای مورد انتظار از سامانه مشکات را می توان به شرح زیر برشمود:

- تعداد بسیار زیاد واحدهای شرکت کننده در بازی
- قابلیت توسعه - اضافه شدن مدلهای جدید سامانه ها و سلاح ها یا تغییر مدلهای موجود
- قابلیت تعریف سناریو
- قابلیت سخت افزار در حلقه
- قابلیت سامانه در حلقه - قابلیت اتصال به سامانه های فرماندهی کنترل، سلاح و ...
- قابلیت انسان در حلقه
- قابلیت هوش مصنوعی در حلقه
- انعطاف در ارائه انواع بازی ها
- نگهداری آسان

بر این اساس، شبیه سازی توزیع شده پارادایم قالب معماری خواهد بود. دلایل رجحان این الگو در معماری شبیه ساز عبارتند از:

- شرکت بازیکن در بازی ها بدون خروج از ایستگاه های عملیاتی بازیکنان
- دسترسی بیشتر به بازی برای مخاطبان مختلف آموزش ویژه مانند فرماندهان ارشد، نیروهای ذخیره و اتباع خارجی،
- ارتقای هماهنگی بین سازمانی از طریق توسعه مشترک و مشارکت در بازی های توزیع شده،
- تست و ارزیابی سیستم های فرماندهی، کنترل و ارتباطات به عنوان بخشی از بازی های انجام شده با استفاده از تجهیزات عملیاتی،

۶. منابع و مراجع

- flood disaster based on wargame simulation. *Journal of the Indian Society of Remote Sensing*, 46(10), 1677-1687.
- [8] Chen, David, J. Stephen Turner, Wentong Cai, and Muzhou Xiong. 2008. "A Decoupled Federate Architecture for High Level Architecture-Based Distributed Simulation." *Journal of Parallel and Distributed Computing* 68 (November): 1487-1503
- [9] DeBerry, W. T., Dill, R., Hopkinson, K., Hodson, D. D., & Grimalta, M. (2021). The wargame commodity course of action automated analysis method. *The Journal of Defense Modeling and Simulation*, 15485129211028318.
- [10] Edwin, N. M. (2014). Software frameworks, architectural and design patterns. *Journal of Software Engineering and Applications*, 2014.
- [11].Hershkovitz, S. (2019). Wargame Business. *Naval War College Review*, 72(2), 67-82.
- [12].Hodický, J., Procházka, D., Baxa, F., Melichar, J., Krejčík, M., Křížek, P., ... & Drozd, J. (2020). Computer assisted Experiences. *Digital Culture & Education*, 13(1), 28.
- [17]. Magoua, J. J., Wang, F., & Li, N. (2022). High level architecture-based framework for modeling interdependent critical infrastructure systems. *Simulation Modelling Practice and Theory*, 118, 102529.
- [18]. McCarthy, T., Campbell, T., & Moseley, P. (2005). A generic common simulation framework based starting point for missile 6DOF simulations. In *AIAA Modeling and Simulation Technologies Conference and Exhibit* (p. 5887).
- [19]. MENDONCA MR, F. A., Keller, J., & Lu, C. (2019). Fatigue identification and management in flight training: An investigation of collegiate aviation pilots. *International Journal of Aviation, Aeronautics, and Aerospace*, 6(5), 13.
- [1]Alkire, B., Hanser, L. M., & Lingel, S. L. (2018). *A Wargame Method for Assessing Risk and Resilience of Military Command-and-Control Organizations*. RAND.
- [2]Borshchev, A., & Karpov, Y. (2002). *Distributed simulation of hybrid systems with AnyLogic and HLA*.
- [3] Bouanan, Y., Gorecki, S., Ribault, J., & Zacharewicz, G. (2018). Including in HLA Federation Functional Mockup Units for Supporting Interoperability and Reusability in Distributed Simulation. *50th Computer Simulation Conference*.
- [4] Boukerche, A., & Kaiyuan, L. (2005). A Novel Approach to Real-Time RTI Based Distributed Simulation System. *38th annual Symposium*
- [5].Caffrey, M. B. (2019). *On wargaming: How wargames have shaped history and how they may shape the future* (Vol. 43). Naval War College Press.
- [6]. Chen, L., Zhang, Y., Feng, Y., Zhang, L., & Liu, Z. (2023). A Human-Machine Agent Based on Active Reinforcement Learning for Target Classification in Wargame. *IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems*.
- [7]. Chen, P., Zhang, J., & Sun, Y. (2018). Research on emergency rescue of urban wargame for military capability-based planning. *Entropy*, 22(8), 861.
- [13].Hershkovitz, S. (2019). WARGAME BUSINESS. *Naval War College Review*, 72(2), 67-82.
- [14] IEEE Computer Society. 2010. *IEEE Standard for Modeling and Simulation (M&S) High Level Architecture (HLA)-Object Model Template (OMT) Specification*. 1516.2-2010
- [15]Langreck, J., Wong, H., Hernandez, A., Upton, S., McDonald, M., Pollman, A., & Hatch, W. (2019). Modeling and simulation of future capabilities with an automated computer-aided wargame. *The Journal of Defense Modeling and Simulation*, 1548512919873980.
- [16].Loban, R. (2021). *The Transformation from Physical Wargames to Grand Strategy Video Games, and the Opportunities for Deep and Efficient Historical Wargaming*

- Interoperability
Workshop, Orlando, Fla, USA*
- [24]. Xi, W., Xianglin, M., & Jingyu, Y. (2021). Study on Next-generation Strategic Wargame System. *Journal of System Simulation*, 33(9).
- [25]Zhang, W., Liaw, P. K., & Zhang, Y. (2018). Science and technology in high-entropy alloys. *Science China Materials*, 61(1), 2-22.
- [26]Zhu, Y., Yu, L., He, H., & Meng, Y. (2021). A Defense Strategy Selection Method Based on the Cyberspace Wargame Model. *Security and Communication Networks*, 2021.
- “Multi Agent HLA Entreprise Interoperability (Short-Lived Ontology [20]. Meyer,(2001), “Joint Modeling and Simulation System (JMASS); in Proceedings of the Simulation [21]. Mohtarami, Amir (2019), C4ISR Architecture with EA, A seminar in 15th National conference of command and control, Iran [22]. Petty, Mikel D. Kim, Jungyoon, Salvador E. Barbosa, and Jai-Jeong Pyun ;(2014),Software Frameworks for Model Composition, Modelling and Simulation in Engineering Volume 2014,18 pages [23]. Schechter, B., Schneider, J., & Shaffer, R. (2021). Wargaming as a methodology: the international crisis wargame and experimental wargaming. *Simulation & Gaming*, 52(4), 513-526. [27] Zacharewicz, Gregory, Olivier Labarthe, David Chen, and Bruno Vallespir. 2009. Based).” *The International Workshop on Modelling & Applied Simulation, Puerto de La Cruz, Spain, September*, 187–96.